

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.

[www.tigazdso.hu](http://www.tigazdso.hu)

3527 Miskolc, Sajószigeti u. 3.

Telefon: +36 70 698 47 80

Iktatószám: lásd vonalkód felett

Ügyintéző: Kovács Tibor

Mályinkai Községi Önkormányzati Hivatal Tardonaí Kirendeltsége	
Érkezett: ..... év ..... 2018-09-05 ..... hó ..... nap	
Érk.:	Ikt.: 6 h 5-3/2018
Előadó:	S. Gy.

Polgármesteri Hivatal

Tardona  
Aradi utca 1  
3644

**Tárgy:** vezetékes gázszolgáltatás szünetelése

Értesítjük a Tisztelt Címzettet, hogy Tardona település földgáz hálózatán, a Földgázszállító Zrt. szállítóvezeték karbantartási munkálatai miatt

**2018. szeptember 20-án 07:00-órától - 2018. szeptember 20-án 17:00-óráig**  
**a földgáz betáplálása szünetel.**

A gázzünet ideje alatt **kérjük, a fogyasztók a földgáz használatával ne kísérletezzenek, a főelzárót tartsák zárt állapotban** a vezetékekben lévő minimális nyomás megtartása érdekében!

Kérjük, hogy a település intézményeit, polgárait tájékoztatni szíveskedjenek, a helyileg szokásos módon.

A gázzünettel kapcsolatos kérdésekre a TIGÁZ-DSO Kft. Kazincbarcikai Üzeme (Kazincbarcika, Mátyás király u. 2/A., Kovács Attila üzemvezető 06-30/430-5450) és/vagy a központi diszpécsterszolgálat (tel.: 06-80/300-300) ad felvilágosítást.

Interneten megjelent tájékoztató:

<https://www.tigaz.hu/tajekoztatas/gazszolgaltatasi-szunset>

A fenti munkálatok miatt kérjük Tisztelt Cím megértését, türelmét.

Miskolc, 2018. 09. 03.

**TIGAZ-DSO**  
Földgázelosztó Kft.  
TERÜLETI ÜZEMELTETÉSI EGYSÉGE MISKOLC  
3527 Miskolc, Sajószigeti u. 3.  
19.

  
**Tómes László**

Műszaki csoport  
műszaki csoportvezető  
**TIGÁZ-DSO Kft**

401070100/005275-001/2018



213158826



Nyilvántartási szám:  
ISO 9001:2009/0089(7)1:2017/1  
ISO 14001:2005/0089(7)1:2017/1  
OHSAS 18001:2007/0089(7)1:2017/1